




DECouvrez LE COLUMN

Généralités

COLUMN

Le Column est le radiateur rétro au confort thermique contemporain. Le design prend tout son sens dans les intérieurs classiques et modernes. Le radiateur est disponible en version horizontale et verticale.



Produit:	radiateur colonne avec 4 raccords
Fourni avec:	Consoles avec anti-soulèvement, 4 pièces jusqu'à 854 mm et 6 pièces à partir de 1.038 mm, vis, chevilles, purgeur, bouchon plein et instructions de montage
Raccordements:	4 x raccords latéraux 1/2" à filetage intérieur.
Emballage:	Chaque radiateur est solidement plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: type – hauteur – longueur.
Garantie:	10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Stelrad.
Procédé de laquage:	Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés et enduits d'un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Stelrad 9016.
Couleurs:	blanc Stelrad 9016 + 35 autres couleurs de Stelrad ou 200 couleurs RAL
Pression de service max.:	10 bar (testé à 13 bar)
Température max.:	110 °C
Conformité:	Selon EN442
Qualité certifiée:	NF
Nombre de colonnes:	2 3 4
Hauteurs:	300 500 600 750 mm et 1.800 2.000 2.500 mm
Longueurs:	440 – 1.866 mm et 348 440 mm
Profondeurs:	66 107 148 mm


Hauteur	H 1800	H 2000	H 2500	
Colonnes	2	2	2	
Version verticale				
Longueur				
L 348	VV	666	742	939
	VW	455	507	643
	WV	894	996	1.261
	kg	18,2	20,3	25,2
	l	11,2	11,9	14,7
	n	1.3205	1.3202	1.3194
N° d'art.	70061800020348	70062000020348	70062500020348	
L 440	VV	856	954	1.208
	VW	585	652	826
	WV	1.149	1.281	1.621
	kg	23,4	26,1	32,4
	l	14,4	15,3	18,9
	n	1.3205	1.3202	1.3194
N° d'art.	70061800020440	70062000020440	70062500020440	

La gamme de base (blanc Stelrad 9016) est disponible départ usine sous 10 jours ouvrés.

La gamme de base est sujette à changement sans préavis. Veuillez consulter le site www.Stelrad.eu pour les données à jour.

Les délais de livraison des autres produits dépendent du modèle: consultez votre grossiste.





EN442 (W) 70/50/20°C
EN442 (W) 55/45/20°C
EN442 (W) 75/65/20°C

Etiquette: Art. 7006 0300 03 0440
 COLUMN: 7006 — H300 — 3 Colonnes — L440

Hauteur	H 300		H 500			H 600			H 750		
Colonnes	3	4	2	3	4	2	3	4	3	4	
Version horizontale											
Longueur											
L 440	W	225	288		351	464		413	550		677
	W	157	201		244	323		287	382		469
	W	298	381		464	615		547	730		900
	kg	6,3	8,1		9,9	13,5		11,7	16,2		19,8
	l	5,4	7,2		7,2	9,9		9	10,8		13,5
	n	1,2495	1,2517		1,2585	1,2626		1,263	1,2681		1,2762
	N° dart	70060300030440	70060300040440		70060500030440	70060500040440		70060600030440	70060600040440		70060750040440
L 624	W	326	416	373	507	670	440	596	794		978
	W	227	290	260	353	466	306	415	552		677
	W	430	550	494	671	888	582	790	1.054		1.300
	kg	9,1	11,7	10,4	14,3	19,5	11,7	16,9	23,4		28,6
	l	7,8	10,4	7,8	10,4	14,3	9,1	13	15,6		19,5
	n	1,2495	1,2517	1,2553	1,2585	1,2626	1,2611	1,263	1,2681		1,2762
	N° dart	70060300030624	70060300040624	70060500020624	70060500030624	70060500040624	70060600020624	70060600030624	70060600040624		70060750040624
L 854	W	451	576	517	701	928	609	826	1.100	1.010	1.354
	W	315	402	360	488	645	423	574	764	701	938
	W	596	761	684	929	1.229	806	1.094	1.460	1.341	1.800
	kg	12,6	16,2	14,4	19,8	27	16,2	23,4	32,4	30,6	39,6
	l	10,8	14,4	10,8	14,4	19,8	12,6	18	21,6	19,8	27
	n	1,2495	1,2517	1,2553	1,2585	1,2626	1,2611	1,263	1,2681	1,2699	1,2762
	N° dart	70060300030854	70060300040854	70060500020854	70060500030854	70060500040854	70060600020854	70060600030854	70060600040854	70060750030854	70060750040854
L 1038	W	551	704	632	857	1.134	744	1.009	1.344	1.235	1.655
	W	385	491	440	597	788	518	702	934	857	1.146
	W	728	931	836	1.135	1.503	986	1.338	1.784	1.639	2.200
	kg	15,4	19,8	17,6	24,2	33	19,8	28,6	39,6	37,4	48,4
	l	13,2	17,6	13,2	17,6	24,2	15,4	22	26,4	24,2	33
	n	1,2495	1,2517	1,2553	1,2585	1,2626	1,2611	1,263	1,2681	1,2699	1,2762
	N° dart	70060300031038	70060300041038	70060500021038	70060500031038	70060500041038	70060600021038	70060600031038	70060600041038	70060750031038	70060750041038
L 1268	W	676	864	775	1.052	1.391	913	1.238	1.650	1.515	2.031
	W	472	603	540	733	968	635	861	1.146	1.051	1.407
	W	894	1.142	1.026	1.393	1.844	1.210	1.642	2.190	2.012	2.700
	kg	18,9	24,3	21,6	29,7	40,5	24,3	35,1	48,6	45,9	59,4
	l	16,2	21,6	16,2	21,6	29,7	18,9	27	32,4	29,7	40,5
	n	1,2495	1,2517	1,2553	1,2585	1,2626	1,2611	1,263	1,2681	1,2699	1,2762
	N° dart	70060300031268	70060300041268	70060500021268	70060500031268	70060500041268	70060600021268	70060600031268	70060600041268	70060750031268	70060750041268
L 1452	W	776			1.208			1.422		1.740	
	W	542			841			989		1.207	
	W	1.026			1.600			1.885		2.310	
	kg	21,7			34,1			40,3		52,7	
	l	18,6			24,8			31		34,1	
	n	1,2495			1,2585			1,263		1,2699	
	N° dart	70060300031452			70060500031452			70060600031452		70060750031452	
L 1866	W	1.002			1.559			1.835		2.245	
	W	699			1.085			1.276		1.558	
	W	1.324			2.064			2.432		2.980	
	kg	28			44			52		68	
	l	24			32			40		44	
	n	1,2495			1,2585			1,263		1,2699	
	N° dart	70060300031866			70060500031866			70060600031866		70060750031866	



Seasons

change,

and so

do we !

Allemagne • Autriche • Belgique • Biélorussie • Chypre • Espagne • Estonie • France • Grèce • Irlande • Islande • Lituanie
Luxembourg • Pays-Bas • Portugal • Norvège • Pologne • Royaume-Uni • Slovénie • Suède • République Tchèque • Tunisie • Ukraine

PAYS-BAS

Caradon Stelrad B.V. | Kathagen 30 | 6361 HG Nuth

WWW.STELRAD.EU



Stelrad
Europe's favourite radiator